

## DRAIN DE CUIVRE ULTRA SELECT PLUS

### DESCRIPTION

Le drain de cuivre *Ultra Select Plus* de *Murphco* est un ensemble constitué du drain *Murphco Ultra\** comme élément de base doté d'une cuvette intégrée et d'une crépine fixées au tablier de façon permanente à l'aide de points de soudure selon le procédé *MIG*.

La crépine à couvercle vissable protège le système de drainage contre le vandalisme tout en permettant l'accès nécessaire à l'entretien.



Le drain de cuivre *Ultra Select Plus* se distingue par sa conception anti-vandalisme unique et complète, le tout, fait exclusivement de cuivre.

Usage: recommandé pour tous les types d'usage: industriel, commercial et institutionnel.

### MATÉRIAUX ET DESCRIPTION TECHNIQUE

Drain	: drain de cuivre <i>Murphco Ultra*</i> avec cuvette, voir fiche technique (diamètre de la bride 18" (450 mm), diamètre du manchon 4" (100mm)Maximum;
Cuvette	: profondeur 1" (25 mm) et largeur de 6" (152mm);
Crépine	: paroi verticale : cuivre 32 oz (1.066 mm, 0.042"), avec 2 rangées de 27 orifices standards. couvercle : cuivre 32 oz (1.066 mm, 0.042"), avec 24 orifices
Soudure	: <i>MIG</i> (Metal-Inerte-Gaz)
Vis	: acier inoxydable

### DIMENSIONS

#### Crépine

Hauteur : 6 1/2" (165 mm)

Diamètre : 8" (205 mm)

Orifice standard: 1.48 po<sup>2</sup> (956 mm<sup>2</sup>)

## DRAIN DE CUIVRE ULTRA SELECT PLUS


### CARACTÉRISTIQUES

- Conception anti-vandalisme unique et complète
- Crépine du drain fixée de façon permanente au tablier
- Couvercle de la crépine vissé: amovible
- Aucune attache mécanique de retenue perforant la membrane et le tablier
- Tous les matériaux sont en cuivre, et acier inoxydable assurant une longévité remarquable

### INSTALLATION

Ce type de drain peut être utilisé avec toutes les variétés de membrane pour toits plats.

Pour les recommandations d'installation au niveau de la membrane ainsi que le raccordement à la colonne pluviale, veuillez vous référer aux fiches techniques du drain *Murphco Ultra\**.




### AVANTAGES ET GARANTIE

- Système entièrement anti-vandalisme
- Crépine permanente avec couvercle vissé amovible
- Manchon de drain en cuivre rigide solide, sans aucune agrafe ni joint vertical
- Tablier en cuivre 32 oz plié à l'intérieur du manchon du drain, par poinçon breveté
- Soudure selon le procédé MIG
- Compatible avec un beigne d'étanchéité "U-Flow", collet de serrage ou un manchon d'accouplement flexible pour un débit maximum
- Durabilité, qualité et grade industriel
- Garanti contre la corrosion
- Garanti contre tout défaut de fabrication

### DRAIN DE CUIVRE ULTRA SELECT PLUS

#### MONTAGE



**système anti-vandalisme**

#### PIÈCES FOURNIES

En vous procurant le drain de cuivre *Select Plus*, vous obtenez:

- 1 drain de cuivre *Murphco Ultra\**, la paroi verticale de la crépine fixée au tablier;
- 1 couvercle de crépine en cuivre;
- 2 vis en acier galvanisé ;

### DRAIN DE CUIVRE ULTRA SELECT PLUS


#### COUPE DU DRAIN

Couvercle de la crépine 8"Ø.

Paroi verticale de la crépine



Point de soudure

Tablier de cuivre (32 oz)  
(Drain de cuivre *Murphco Ultra\**)



Soudure selon le  
procédé MIG

Tablier de  
cuivre plié  
à l'intérieur  
du manchon  
du drain




Dimensions standards

D(intérieur)	Ep	T	L
2" (51 mm)	0.050" (1,27 mm)	Diamètre 18" (450 mm)	12" & 18" (300 & 450 mm)
2 5/8" (67 mm)	0.050" (1,27 mm)		
3" (76 mm)	0,045" (1,14 mm)		
3 5/8" (92 mm)	0,072" (1,83 mm)		
4" (102 mm)	0.058" (1,47 mm)		

## DRAIN DE CUIVRE ULTRA SELECT PLUS

### DÉTAIL TYPIQUE



## DRAIN DE CUIVRE ULTRA SELECT PLUS

Domaine d'application : Les installations de plomberie doivent être réalisées et installées conformément aux règlements provinciaux, territoriaux ou municipaux appropriés ou, en l'absence d'une telle réglementation, au Code Canadien de Plomberie en vigueur.

## DRAIN DE CUIVRE SELECT PLUS

CONÇU ET FABRIQUÉ PAR LES PRODUITS MURPHCO LTÉE.

Pour une assistance technique ou pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec :



Manufacturier et spécialiste de drains de toiture

Boutique de Métal en feuille

4955 rue Brock, Montréal (Qc) H4E 1B5

Tél.: (514) 937-3275 Fax: (514) 937-6797

Site Web: [www.produitsmurphco.com](http://www.produitsmurphco.com) Courriel: [info@produitsmurphco.com](mailto:info@produitsmurphco.com)

DOCUMENTATION PRÉPARÉE AVEC LA COLLABORATION TECHNIQUE DE :



### Roome Léger

CONSULTANTS EN TOITURES

415, avenue Bourke, suite 102

Dorval (Québec)

H9S 3W9

Téléphone : (514) 636-9292

Télécopieur : (514) 631-0910

Courriel : [roomeleger@roomeleger.ca](mailto:roomeleger@roomeleger.ca)



DISTRIBUÉ PAR: