

CRÉPINE PROTECT

DESCRIPTION

Crépine pour drain de toit plat en aluminium rigide, moulée en usine et perforée de petits orifices. Son utilité particulière est d'offrir une grande surface d'interception primaire des débris pouvant s'accumuler au drain tout en prévenant le blocage de l'ouverture d'écoulement, soit d'une cloche de débit contrôlé interne ou d'une plus petite crépine moulée déjà en place.

La crépine Protect est offerte en deux formats de 6¼" (159mm) d'hauteur X 8½" (212mm) ou 13" (325mm) de largeur.

DESCRIPTION TECHNIQUE

Couleur : Aluminium naturel

Crépine : Aluminium moulé série 1100

Vis : Acier inoxydable

Douille : Douille d'espacement en aluminium pour modèle à couvercle fixe.



AVANTAGES

Les principaux avantages de la crépine Protect sont de deux ordres :

- 1- Interception primaire des débris tels que feuilles qui ne traversent pas cette première barrière et qui ne viennent pas bloquer la crépine ou le contrôle de débit intérieur. Des tests de longue durée ont permis de confirmer cette importante constatation.
- 2- Diminution de la pression d'eau sur les parois de la crépine intérieure ou de la cloche de contrôle de débit, alors que la crépine Protect extérieure assume cette pression.

Remarque : Même si la crépine Protect est couverte de débris, sa grande surface permet tout de même un écoulement d'eau positif, ce qui prévient toute accumulation d'eau de longue durée. À noter que l'entretien préventif, dont le nettoyage régulier des drains demeure essentiel au bon fonctionnement d'un toit plat.

Les Produits MURPHCO Ltée

DONNÉES TECHNIQUES

CRÉPINE PROTECT

INSTALLATION

La crépine Protect peut être adaptée à tous les types de drains Murphco et être dotée d'un couvercle amovible ou couvercle fixe. Le modèle à couvercle amovible est requis lorsque la crépine Protect est ancrée à sa base (Voir dessin technique ①, page 3). Le nettoyage interne se fait en dévissant le couvercle amovible. Le modèle à couvercle fixe est requis lorsqu'il est vissé en surface à une autre crépine déjà en place.

Crépine Protect - Hauteur : 6 ¼" (159 mm)		
Largeur : 8 ½" (212 mm)		Largeur 13" (325 mm)
À couvercle intégré (fixe)	À couvercle amovible	
<ul style="list-style-type: none">- Avec drain Murphco Ultra ou tout drain de cuivre standard doté d'une crépine ancrée à pattes ajustables- Avec Ultra Plus*- Avec Ultra Vandex*- Avec Ultra Select*	<ul style="list-style-type: none">- Avec Ultra Mek en remplacement de la crépine usuelle- Avec Ultra Plus- Avec Ultra	<ul style="list-style-type: none">- Avec drain Ultra Dôme- Avec Ultra Mek Dôme- Avec ensemble de drain Duo-Procast- Avec tout autre drain à large diamètre ou non standard auquel la crépine Protect peut être ancrée

* dont la crépine est ancrée au tablier

CARACTÉRISTIQUES :



- Installation simple et facile
- Compatible avec tous les drains de cuivre de Murphco
- Accès facile pour nettoyage

GARANTIE :

- Garantie contre la corrosion
- Garantie contre tout défaut de fabrication



CRÉPINE PROTECT

DESSINS TECHNIQUES



* ou autres modèles avec crépine ancrée à la bride du drain (voir tableau d'installation)

CRÉPINE PROTECT



* ou autres modèles avec crépine ancrée à la bride du drain (voir tableau d'installation)

Les Produits MURPHCO Ltée

DONNÉES TECHNIQUES

CRÉPINE PROTECT

CONÇU ET FABRIQUÉ PAR LES PRODUITS MURPHCO LTÉE.

Pour une assistance technique ou pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec :



4955 rue Brock, Montréal (Qc) H4E 1B5

Tél.: (514) 937-3275 • Fax: (514) 937-6797

Site Web: www.produitsmurphco.com • Courriel: nancy@produitsmurphco.com

DOCUMENTATION PRÉPARÉE AVEC LA COLLABORATION TECHNIQUE DE :



LVM inc.

Division Toitures et étanchéité

1200, boul. Saint-Martin Ouest, bureau 300

Laval (Québec)

H7S 2E4

Téléphone : (514) 281-5173

Télécopieur : (450) 668-5532

Courriel : laval@lvm.ca

DISTRIBUÉ PAR:

AVERTISSEMENT

Les renseignements et spécifications contenus dans le présent document représentent les informations applicables au moment de la publication. Ces informations sont le résumé de plusieurs résultats exacts faits à partir d'essais véridiques, mais elles ne doivent pas être considérées comme absolues. En outre, **Les Produits MURPHCO Ltée.** se réserve le droit de modifier, sans préavis, les renseignements et spécifications contenus dans cette publication en raison de sa politique permanente de recherche et de développement de ses produits.

PAGE 5 DE 5